



solfasirc
circ. música & audiovisuals

FITXA TÈCNICA CÚPULA GEODÈSICA I GRADES.


Aquesta fitxa és complement del contracte, es resumeixen les condicions necessàries per rebre la cúpula, l'equip i el seu transport. Preguem que ens contactin per si tenen dubtes.

Disposem del número de registre de seguretat francès: C38.2019.002, així també de tots els papers d'homologació dins la normativa europea. Nota de càlcul i certificat de la vela M2 (ignífuga).

Característiques tècniques

- Aquesta cúpula geodèsica és autònoma (sense punts d'ancratge al terra si estem protegits del vent, sino, hem de plantar piquetes o demanem pesos a l'organització. (Per respectar la normativa EU i la nota de càlcul, es necessita un total de **3.015 kg**. En els 5 peus sense grades 383kg/peu i en els 5 peus amb grades, 220kg/peu).

- Lona **M2 opaca**. Blanc exterior i negre interior.



- **Dimensions:**

Diàmetre: 10 metres

Alçada: 5 metres


Alçada necessària per a l'instal·lació és de 7 metres.

- **Superfície:** 78,5 m²

- **Escenari:** Espai escènic disponible de 5m x 7m. Cobert per moqueta negra.

- **Capacitat:** Les grades están fixades a l'estructura de la cúpula, formades per 9 peces metàl·liques (suports) i les fustes que formen seients i passatge de públic, amb dos accesos per les escales laterals. Disposem de 100 places (possible fins 120, si molta afluència d'infants).

- **Seguretat:** Disposem del sistema de llums d'emergència. Els extintors son a càrreg de l'organització.



On i com instal·lar la cúpula

El terreny ha de ser estable, pla, llis, no inundable i practicable en camió. Lliure d'obstacles en tot el volum (10m de diàmetre per 7m d'alçada)

- **Montatge:** 4h (grades incloses (sense comptar llums, so i escenografia))

- **Desmuntaje:** 2h (Comptant que l'interior esta buit)


- **Personal tècnic:** L'organització posa a disposició 4 persones per al montatge i desmuntatge.

- **Otras necesidades:**

Una escala de 5 metres

Alimentació elèctrica de 32A trifàsica

Aigua per a l'equip de montatge i desmuntatge



Seguretat/Parking

L'organització serà responsable de la vigilància de la carpa i el seu contingut des de l'arribada de la carpa fins a la sortida.

La recepció i acollida del públic serà a càrreg de l'organització. Una persona de la carpa estarà al servei de l'organització per ajudar dins de la cúpula.

Parking: Necesitem un parking proper a l'instal·lació de 10m de llarg (5m del vehicle i 5m del remolc).

Contacte tècnic

Biel Rosselló / biel@solfasirc.org / 0033675911595

Estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte. Preguem es posin en contacte amb nosaltres si no es pot respectar alguna de les condicions descrites en aquesta fitxa tècnica.

Companyia Solfasirc <http://www.solfasirc.org>